

WELCOME LOBO 450

LEONART®



LOBO 450


Une moto moderne aux performances supérieures, idéal pour ceux qui recherchent une expérience de conduite dynamique sur presque tous les terrains.


Conçu pour ceux qui apprécient l'essentiel, Le LOBO 450 offre une expérience de conduite agile et amusante. Elle est une compagne fidèle pour vos aventures quotidiennes.

Resentez la liberté. LOBO 450 : essence pure

LEONART®







LOBO 450

LEONART®

MOTEUR

| | |
|---------------------------|--|
| Typo | 2 cylindres en ligne |
| Cylindree | 446 cc |
| Taux de compression | 11.5:1 |
| Puissance maximale | 37 CH (27kW) @8500 rpm |
| Par maximum | 40 Nm @5500 rpm |
| RPM au ralenti | 1400 |
| Système de démarrage | Électrique |
| Lubrification | Carter demi-sec |
| Qualité d'huile moteur | 10W40 |
| Embrayage | Baigné d'huile |
| Boîte de vitesse | 6 vitesses |
| Alimentation | Injection électronique, corps d'injection de 42 mm |
| Consommation | 3.4l/100 km |
| Co2 | 104 g/km |
| Niveau sonore (en marche) | 77 dB(A) |
| Niveau sonore (à l'arrêt) | 91 dB(A) @4250 rpm |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Empattement | 1465 mm |
| Garde au sol | 169 mm |
| Long | 2120 mm |
| Large | 777 mm |
| Haut | 1060 mm (sans miroirs) |
| Hauteur du siège | 780 mm |
| Poids sec | 175 kg |
| Capacité du réservoir | 18 L |

FREINS ET PNEUS

| | |
|---------------|---|
| Pneu avant | 110/70 - 17" |
| Pneu arrière | 150/60 - 17" |
| Frein avant | Double Disque hydraulique flottant de 370mm, étrier radial au double piston |
| Frein arrière | Disque hydraulique ventilé de 260 mm, étrier radial au double piston |
| ABS | ABS |

CHÂSIS ET SUSPENSIONS

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Type | Double berceau acier |
| Suspension avant | Fourche inversée ,50 mm |
| Débattement de la roue avant | 150mm |
| Suspension arrière | Amortisseur double réglable |
| Débattement de la roue arrière | 145 mm |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Système électrique | 12V |
| Batterie | 12V, Gel. |
| Phare | Phare LED |
| Feu arrière, clignotants | Clignotants at feu arrière LED |
| Autres équipements | Chargeur USB type A |
| Tableau de bord | Numérique - rétroéclairé |

